


سردرد میگرنی

گروه سنی : تمام گروه های سنی



در صورت بروز اولین علائم یا نشانه های سردرد، کار و فعالیت خود را متوقف کرده، طبق توصیه های بالا به استراحت بپردازید و داروهای همیشگی خود را در همان مراحل ابتدایی مصرف کنید.

در صورت بروز هر یک از علائم زیر مجددا به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:

تشید درد یا عدم بهبود در طول 24 ساعت.

بروز تهوع و استفراغ مکرر به طوری که قادر به خوردن و آشامیدن نباشد.

بروز شکل جدیدی از سردرد یا بروز ناگهانی سردرد بسیار شدیدی که تا کنون مشابه آن را تجربه نکرده اید.

تب بالای 38 درجه.

سفتی یا دردناکی حرکات گردن.

ضعف یا بی حسی یا فلخ اندام ها.

اختلال تکلم.

بروز تشنج.

کاهش سطح هوشیاری.

در صورت نیاز به مراجعه مجدد، برگه خلاصه پرونده خود را همراه داشته باشید.

منبع :

- طرح دیتا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

کمپرس سرد بر روی مناطق دردناک قرار دهید.

هنگام بروز حملات از رانندگی پرهیز نمایید.

تا زمان بهبودی کامل به استراحت بپردازید.

در صورت بروز اولین علائم یا نشانه های سردرد، کار و فعالیت خود را متوقف کرده، طبق توصیه های بالا به استراحت بپردازید و داروهای همیشگی خود را در همان مراحل ابتدایی مصرف کنید.

چنان‌چه هر ماه هنگام قاعده‌گی دچار حمله‌ی میگرن می‌شوید، توصیه می‌شود از 2 روز قبل از شروع خونریزی از مسکن‌هایی مثل بروفون یا ناپروکسن استفاده کنید و در صورت عدم پاسخ با متخصص زنان مشورت نمایید.

از حضور در مکان‌های شلوغ و پر سرو صدا خودداری کنید.

صرف برخی خوارکی‌ها باعث عودهای مکرر میگرن می‌گردد.(انواع ادویه، شکلات، مواد شور و ترش، انواع سس، سرکه قرمز، چیپس و پفک).

علائم سردرد میگرنی:

درد شدید و ضربان دار و غالباً یک طرفه

تهوع و استفراغ

حساسیت به نور و صدا و عدم تحمل آن

عدم تحمل بوهای شدید و مختلف

عدم توانایی در انجام فعالیت‌های جسمی و فیزیکی

وجود یک علامت هشدار و پیش‌آگهی از شروع

سردرد

پس از تشخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه‌های

زیر توجه نمایید:

در یک اتاق آرام، خلوت، خنک و کاملاً تاریک

استراحت کنید.

از حضور در محیط‌هایی با نور و صدای زیاد

خودداری کنید.

از استعمال بوهای مختلف مانند انواع عطر یا بوی

غذا خودداری کنید.

از کار کردن با کامپیوتر یا انجام بازی‌های

کامپیوتری پرهیز کنید.

بیمار گرامی شما به علت ابتلا به سردرد به اورژانس مراجعه کرده اید، با توجه به شرح حال و علائم هنگام مراجعه، بررسی‌ها و معاینات انجام شده علت زمینه‌ای مهم یا بیماری خطرناک و شدیدی برای سردرد شما وجود نداشته و نیاز به بستری ندارید، بنابراین در حال حاضر می‌توانید به منزل باز گردید.

اغلب سردرد‌ها ناشی از گرفتگی عضلات و اختلالات عروقی بوده و در یکی از سه گروه شایع زیر قرار دارند:

1. سردرد‌های تنفسی(عصبي)

2. میگرن

3. سردرد‌های خوش‌های

در حال حاضر جهت شما از میان موارد بالا تشخیص سردرد میگرنی مطرح می‌باشد.

سردرد میگرنی ناشی از نوعی اختلال عروقی در رگهای مغز و پوست سر است که در اغلب موارد نقش ژنتیک و سابقه‌ی فامیلی مثبت در ابتلا به آن بارز می‌باشد.